

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออก หมู่ที่ ๕ - บ้านตะโหนด
หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านควนออก ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๘๖๔,๐๐๐.- บาท (เงินแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๗ มกราคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘๖๓,๐๐๐.- บาท (เงินแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๒. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี

๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมานธิ

๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเกียรติ์ สมานธิ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อสายทาง ข้อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออก หมู่ที่ 5 - บ้านตะโหนด หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนออก ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape Seal กว้าง 5.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 3+980 กม.
 ชนิดไหล่ทาง กว้าง - ม.
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม
 ปร. 4/1 บร จำนวน 4 แผ่น
 ปร. 4/2 บร จำนวน - แผ่น
 ปร. 4/1 ท จำนวน - แผ่น
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง
 0+250 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 ม.
 ช่วงกม. 0+010 ถึง กม. 0+260
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	625,595.25	1.3795	863,008.65	Factor F ส่วนตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			863,008.65	
ตัวอักษร	(แปลตามทบทวนสามพันห้าร้อย)			863,000.00	

ก่อสร้างถนนระยะทาง

0+250 กม. เดิมราคา กม. ละ

บาท

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ประมาณราคา

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตรวจ

ตำแหน่ง

นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางชนวิรี สารนพคุณ)

เห็นชอบ

ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางจิราวรรณ เทวติบ)

อนุมัติ



ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

แบบประเมินราคามานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านควนออก หมู่ที่ 5 - บ้านตะโหนด หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านควนออก ตำบลวังใหม่ อำเภอโพนทอง จังหวัดพิจิตร
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง : 0+250 กม.
 วัสดุผิวทาง : Asphaltic Concrete
 วัสดุรองพื้น : Asphaltic Concrete
 กว้าง : 5.00 เมตร
 กว้างไหล่ทาง : - เมตร
 ประมาณราคารับที่ : 5 มกราคม พ.ศ. 2564



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
4	งานเปิดตัด								
	4.1 งานระบบระบายน้ำ								
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	4.1.1(1) ท่อออกถนน คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(2) ท่อออกถนน คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(3) ท่อออกถนน คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(4) ท่อออกถนน คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(5) ท่อออกถนน คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2 งานกันทาง คสล. ปากท่อ								
	4.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 เมตร - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 เมตร - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 เมตร - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3 รางระบายน้ำ คสล.								
	4.1.3(1) - แบบตัววี แบบ พช - พ - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3(2) - แบบตัวรูปสี่เหลี่ยม (แบบเลขที่ รน-301/56) ชนิด ก-50	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3(3) - แบบอื่น ๆ	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4 งานเปิดรับน้ำ คสล.								
	4.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 เมตร - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 เมตร - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	4.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)								
	4.2 งานปลูกหญ้า								
	4.2.1 แบบ ปักเสว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.2 แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรและเครื่องหมาย								
	5.1 งานปรับปรุง								
	5.1.1 ทาสีแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 ทาสีกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง								
	งานป้ายจราจร ให้ถนนที่ถนนสาย 606								
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (จร-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 แบบ บ.1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 แบบ ค.1 - ค.27, ค.31 - ค.60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 แบบ ค.28 - ค.30, ค.62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 แบบ ค.61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 แบบ ค.63, ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.10 แบบ ค.63, ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.11 แบบ ค.64, ค.67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.12 แบบ ค.65, ค.68, ค.70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.13 แบบ ค.69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.14 แบบ ค.71	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 แบบ ค.72, ค.73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 แบบ ค.74	ชุด	-	-	-	-	-	-	


 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อโครงการ : ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกตอนกิโลเมตรบ้านควนออก หมู่ที่ 5 - บ้านตะโหนด หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านควนออก ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 ระยะทางคำนวณการก่อสร้าง : 0-250 กม.
 ก่อสร้างผิวทาง : Asphaltic Concrete
 ก่อสร้างไหล่ทาง : Asphaltic Concrete
 กว้าง : 5.00 เมตร
 ประมวลราคาวันที่ : 5 มกราคม พ.ศ. 2564
 ก่อสร้างไหล่ : เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาผลงาน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
5.2.17	แบบ ค.75	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.18	แบบ ค.76	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.19	แบบ ค.77	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.20	แบบ ค.78	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.21	แบบ บ + ค (บ.3 - บ.55 - ค.1 - ค.27, บ.3 - บ.55 - ค.31 - ค.60)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.22	แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.74, ค.31 - ค.60 + ค.74)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.23	แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.75 - ค.76, ค.31 - ค.60 + ค.75 - ค.76)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.24	แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.77, ค.31 - ค.60 + ค.77)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.25	แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.78, ค.31 - ค.60 + ค.78)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.26	ป้าย ทบวงจราจรทางหลวงชนบท (น-1)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.27	ป้าย ทบวงจราจรทางหลวงชนบท (น-1/1) (ติดตั้งในเขตทางกรมทางหลวง)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.28	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (1-น-2)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.29	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (2-น-2)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.30	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (3-น-2)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.31	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (1-น-3)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.32	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (น-4)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.33	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (น-5)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.34	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (น-6)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.35	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (น-7)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.36	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (น-8)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.37	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (น-9 ถึง น-14)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.38	ป้าย บอกรูปทาบป้ายทาง (น-1, น-2)	ลูก	-	-	-	-	-	-	
5.2.39	หลักราบไม้	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2.40	หลักราบไม้	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2.41	หลักราบไม้	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2.42	Guard Rail บริเวณคอสะพานและทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2.43	Guard Rail บริเวณทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2.44	ติดตั้งหลอดไฟถนน	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2.45	ติดตั้งหลอดไฟถนน (2 ฟุต)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2.46	ติดตั้งหลอดไฟถนน (1 ฟุต)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2.47	ปรับปรุงสะพาน คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2.48	Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
6.1	งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
6.1.1	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ลูก	-	-	-	-	-	-	
6.1.2	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ลูก	-	-	-	-	-	-	
6.2	งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ลูก	-	-	-	-	-	-	
6.3	ผู้ควบคุมช่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ลูก	-	-	-	-	-	-	
6.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
6.4.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ								
6.4.1(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..... มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.4.2(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..... มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.4.3(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..... มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.4.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.4.4(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..... มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	


 วิศวกร

 วิศวกร



លេខសំគាល់: ២០១៧/២០២២

ក្រសួង

ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃ
រុក្ខជាតិ និងសត្វល្អិត - ព្រៃឈើ
ស្រូវ និងសត្វល្អិត - ព្រៃឈើ
ព្រៃឈើ និងសត្វល្អិត - ព្រៃឈើ

ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃ
រុក្ខជាតិ និងសត្វល្អិត - ព្រៃឈើ
ស្រូវ និងសត្វល្អិត - ព្រៃឈើ

ក្រសួង

ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃ

ក្រសួង

(Signature)

(លេខសំគាល់: ២០១៧/២០២២)
ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃ

ក្រសួង

(Signature)

(លេខសំគាល់: ២០១៧/២០២២)
ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃ


ក្រសួង

(Signature)



(លេខសំគាល់: ២០១៧/២០២២)
ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃ

ក្រសួង ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃ



2 2



ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃ





План первого этажа





Площадь, кв. м	№	№	№	№	№	№	№	№
100	10	20	30	40	50	60	70	80

План

Составитель: [Name]
 Проверил: [Name]
 Утвердил: [Name]



План второго этажа



№	Площадь, кв. м	№	№	№	№	№	№	№
100	10	20	30	40	50	60	70	80

План

Составитель: [Name]
 Проверил: [Name]
 Утвердил: [Name]

