

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายอนามัย - ต้นประดู่ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง
ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๐+๕๓๐ กม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๑,๓๓๐,๐๐๐.-บาท (-เงินหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

๑. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐.-บาท (-เงินหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๒. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)

๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี

๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมิติ

๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ์ สมิติ)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนลาดยางสายอนามัย - ต้นประดู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกรัง กว้าง 6.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 0+530 กม.
 ชนิดไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0.50 ม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม

ปร. 4/1 บร	จำนวน	4	แผ่น
ปร. 4/2 บร	จำนวน	-	แผ่น
ปร. 4/1 ท	จำนวน	-	แผ่น

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้างฯ 0+530 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม.
 ช่วงกม. 0+000 ถึง กม. 0+530

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	962,445.39	1.3822	1,330,292.02	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,330,292.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,330,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

ซ่อมสร้างถนนระยะทาง

0+530 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ

บาท

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ประมาณราคา

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตรวจ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางชนาวีร์ สุธารนพคุณ)

เห็นชอบ

ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ

(นางจิรารัตน์ เพชรดีป)

อนุมัติ

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังใหม่ อำเภอปายอน จังหวัดพิจิตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้างฯ 0+530 กม.

ซ่อมสร้างผิวทาง Cape Seal

กว้าง 6.00 เมตร

ซ่อมสร้างไหล่ทาง Cape Seal

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ (ความหนา	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,180.00	5.00	15,900.00	1.3822	6.91	21,973.80	
	1.4 งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินคัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (วัสดุจากดินคัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) (ลูกรังหนา 8.00 ซม.)	ลบ.ม.	254.00	264.43	67,165.22	1.3822	365.49	92,834.46	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา 15.00 ซม.)	ลบ.ม.	477.00	542.61	258,824.97	1.3822	749.99	357,745.23	
	1.12 หินคลุกปรับระดับ (หยาบ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ท.น - ซม.	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.16 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	3,180.00	32.58	103,604.40	1.3574	44.22	140,619.60	
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphaltic concrete								
	2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	3,180.00	150.06	477,190.80	1.3822	207.41	659,563.80	
	ความหนา 2.5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)								
	2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	ความหนา 3 ซม. (ปูบน TACK COAT)								
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา	ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.5.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.3 Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	142.00	280.00	39,760.00	1.3822	387.01	54,955.42	
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	4.1 งานระบายบายน้								

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังใหม่ อำเภอปายอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้างฯ 0+530 กม.

ซ่อมสร้างผิวทาง Cape Seal

กว้าง 6.00 เมตร

ซ่อมสร้างไหล่ทาง Cape Seal

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	4.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(5) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ								
	4.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3 รางระบายน้ำ คสล.								
	4.1.3(1) - แบบตัววี แบบ ทช - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3(2) - แบบตัวยูพร้อมฝักปิด (แบบเลขที่ รน-301/56) ชนิด ค-50	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3(3) - แบบอื่น ๆ	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4 งานบ่อรับน้ำ คสล.								
	4.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	4.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)								
	4.2 งานปลูกหญ้า								
	4.2.1 แบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.2 แบบ ปลูกแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์								
	5.1 งานปรับปรุง								
	5.1.1 ทดักแนวโค้ง ค.ศ.อ.	หน้า	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 ทดักกิโลเมตร	หน้า	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง								
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน มอก.606								
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (จร-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 แบบ บ.1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 แบบ ค.1 - ค.27 , ค.31 - ค.60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 แบบ ค.28 - ค.30 , ค.62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 แบบ ค.61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.10 แบบ ค.63 , ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.11 แบบ ค.64 , ค.67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.12 แบบ ค.65 , ค.68 , ค.70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.13 แบบ ค.69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.14 แบบ ค.71	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 แบบ ค.72 , ค.73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 แบบ ค.74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.17 แบบ ค.75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 แบบ ค.76	ชุด	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายอนามัย - ดันประจักษ์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 0+530 กม.

ช่องจราจรผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ช่องจราจรไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	5.2.19 แบบ บ.77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 แบบ บ.78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 แบบ บ + ค (บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27 , บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.74 , ค.31 - ค.60 + ค.74)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.75 - ค.76 , ค.31 - ค.60 + ค.75 - ค.76)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.77 , ค.31 - ค.60 + ค.77)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.78 , ค.31 - ค.60 + ค.78)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1/1) (ติดตั้งในเขตทางกรรมทางหลวง)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (1-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (2-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (3-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้าย บอกระยะทาง (1-น-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้าย บอกจุดระยะทางแยก (น-4)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 ป้าย บอกชื่อหมู่บ้าน (น-5)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 ป้าย บอกชื่อแม่น้ำ ลำคลอง (น-6)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 ป้าย สิ้นสุดสายทาง (น-7)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 ป้าย กรรมทางหลวงชนบท (น-8)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 ป้าย ชูครุฑทิศทาง (นส-1 ถึง นส-14)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 ป้าย แจ้งข่าว (ข.1 , ข.2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 หลักรน้ำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 หลักรกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 หลักรเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 Guard Rail บริเวณคอสะพานและทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 Guard Rail บริเวณทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.45 ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	
	5.2.46 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.47 ปรับปรุงสะพาน คสล.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.48 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.3 ตู้ควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	6.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.2(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.3(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.4(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายอนามัย - ต้นประดู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 0+530 กม.

ซ่อมสร้างผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ซ่อมสร้างไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	กำหนดต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
7.2	งานติดตั้งกล่องลวดบรจุหินใหญ่ (GABION) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)								
7.2.1	งานติดตั้งกล่องลวดบรจุหินใหญ่ (GABION)								
7.2.1(1)	GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
7.2.1(2)	GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
7.2.1(3)	GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
7.2.2	งานหินใหญ่สำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายบรจุหินใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7.2.3	งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
7.3	งานหินเรียงป้องกันกัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	รวมต้นทุนงานทาง				962,445.39				
	FACTOR F ส่วนลดขุก 1					1.3822			
	เป็นเงินทั้งหมดประเมิน							1,330,292.02	

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ